

令和 2 年度（2020年度）地下水の水質測定計画の作成について

令和 2 年度（2020年度）の地下水の水質測定計画は、国が定めた処理基準、当審議会答申の基本的な考え方を基に、計画作成方針に沿って作成する。

- ・「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について」（平成27年3月31日改正 環境省水・大気環境局長通知）参考1)
- ・「公共用水域及び地下水の水質の常時監視に関する基本的な考え方」（以下、「基本的な考え方」という。）（平成16年9月16日環境審第10号答申）参考2)

1 概況調査

【計画作成方針】

- (1) 令和元年度（2019年度）から令和 7 年度（2025年度）までの 7 カ年で全道市町村（水質汚濁防止法政令市（札幌市、函館市及び旭川市 以下「政令市」という）を除く）を一巡する年次計画に基づいて、令和 2 年度（2020年度）の対象市町村において、調査井戸選定方法により選定し調査を実施する。
- (2) 測定項目は、地域の全体的な水質の状況を把握するため、国の示した調査方法を踏まえ、基本的に全ての環境基準項目について測定を実施することとし、過去の調査実績を踏まえて検出例がない項目は省略できるものとする。

(1) 実施市町村

- 「地下水の水質測定計画に係る概況調査実施市町村年次計画」（別紙 1）に基づき実施。

令和元年度計画	令和 2 年度計画
27 市町村	26 市町村※

※令和 2 年度調査実施市町村は27市町村であるが、各市町村に調査可能井戸について照会したところ、泊村には井戸がなかったため。

(2) 調査井戸の選定

- 飲用に供している井戸、浅井戸、未調査の井戸を優先して選定。
- 未調査地区の井戸を優先して選定。
- 河川、山地等の地形を考慮して、その地区の代表点となるように井戸を選定。

令和元年度計画	令和 2 年度計画
27 井戸	26 井戸

(3) 測定項目

- 全ての環境基準項目を測定（アルキル水銀については、総水銀が検出された場合に測定）。

令和元年度計画	令和 2 年度計画
27 項目	27 項目

(4) 調査時期及び頻度

- 調査は年 1 回とし、環境基準を超過した場合の汚染井戸周辺地区調査の実施を考慮して、5 月～7 月に実施。

【概況調査計画の概要】

(1)～(4)より、令和2年度(2020年度)の概況調査は、次表のとおり実施する。
概況調査の計画の詳細は、資料2-2の1のとおり。

市町村名	井戸数	市町村名	井戸数	市町村名	井戸数	市町村名	井戸数
千歳市	1	南幌町	1	初山別村	1	鹿追町	1
森町	1	奈井江町	1	中頓別町	1	新得町	1
七飯町	1	当麻町	1	紋別市	1	清水町	1
今金町	1	比布町	1	滝上町	1	釧路市	1
共和町	1	愛別町	1	室蘭市	1	根室市	1
神恵内村	1	上川町	1	登別市	1		
美唄市	1	羽幌町	1	新ひだか町	1		

計 26市町村 26井戸 調査項目：環境基準全項目

〈道以外の機関が実施する概況調査〉

実施主体	市町村名	井戸数
政令市	札幌市	46
	函館市	8
	旭川市	9

計 3市 63井戸

2 汚染井戸周辺地区調査

【計画作成方針】

令和2年度(2020年度)に実施する概況調査において、環境基準値を超過する井戸が発見された場合、速やかに汚染井戸周辺地区調査を実施することとする。

【計画の概要】

- 令和2年度(2020年度)に実施する概況調査で環境基準値を超過する汚染が発見された場合、速やかに調査対象井戸の検討を行い、原則、年度内に調査を実施。
- 現時点で、北海道が事業主体となり、実施する井戸はなし。

〈道以外の機関が実施する汚染井戸周辺地区調査〉

実施主体	市町村名	井戸数
政令市	札幌市	8

計 1市 8井戸

3 継続監視調査

【計画作成方針】

- (1) 令和元年度（2019年度）までの調査状況を踏まえて、環境基準値を超過している井戸、または、超過していないが数年間の数値等から、経年的な変化を把握する必要のある井戸の調査を実施することとする。
- (2) 環境基準の達成が数年間継続して確認できる場合は、調査の効率化の観点から、測定頻度、調査項目の見直しを行うこととする。

(1) 実施井戸

ア 新規実施地区

- 豊頃町礼作別地区【硝酸性窒素等^{※1}測定地点】の調査を実施する。

〈経緯〉

- ・ 令和元年度（2019年度）概況調査で硝酸性窒素等の環境基準値超過【11mg/L（基準値10mg/L）】。
- ・ 環境基準値を超過した井戸で令和2年度（2020年度）から継続監視調査を実施。
なお、周辺に調査可能な井戸がなかったため、令和元年度（2019年度）汚染井戸周辺地区調査は未実施。

イ 終了地区

- 石狩市厚田区望来地区【硝酸性窒素等^{※1}測定地点】の調査を終了する。

〈経緯〉

- ・ 令和元年度（2019年度）調査時にポンプ故障。
- ・ 住人不在で地下水利用がないため、今後ポンプの修理予定はなし（採水不可）。
- ・ 同地区は山間の集落。半径500m以内に調査可能井戸がないため、調査終了とする。

- 帯広市西地区【VOC^{※2}測定地点】の調査を終了する。

〈経緯〉

- ・ 過去10年以上、VOCの環境基準値超過はないため、調査終了とする。
- ・ なお、同地区の隣接地区（帯広市大通）において、VOC測定地点が2カ所ある。

ウ 令和元年度（2019年度）からの調査継続地区

- 令和元年度（2019年度）継続監視調査地区のうち、上記イを除いた地区で引き続き継続監視調査を実施する。

令和元年度計画		令和2年度計画	
45市町村	103井戸	44市町村	102井戸

※1 硝酸性窒素等・・・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

※2 VOC・・・揮発性有機化合物

(2) 測定項目

- 令和元年度（2019年度）と同項目の測定を継続
- 継続監視新規実施地区（豊頃町礼作別）は、令和元年度（2019年度）概況調査で環境基準値超過を確認した硝酸性窒素等を測定する。

(3) 調査時期及び頻度

ア 調査時期

- 年1回調査：5月～7月または9月～11月に実施（毎年度同時期に実施）
- 年2回調査：1回目を5月～7月、2回目を9月～11月に実施

イ 調査頻度

- 硝酸性窒素等の場合
 - ・原則、年1回調査
 - ・調査開始後3年未満の井戸については、季節変動を把握するため、年2回調査
- VOCの場合
 - ・人為的汚染が確実なことから、過去3年間に環境基準値超過がある井戸は年2回調査
 - ・それ以外の井戸は、年1回調査
- その他の項目の場合
 - ・年1回調査

【継続監視調査計画の概要】

(1)～(3)より、令和2年度(2020年度)の継続監視調査は、次表とおり実施する。
継続監視調査計画の詳細は、資料2-2の2のとおり。

○硝酸性窒素等(31市町村 76井戸)

市町村名	井戸数	市町村名	井戸数	市町村名	井戸数
北広島市	2	東川町	1	苫小牧市	2
北斗市	1	南富良野町	1	伊達市	6
森町	2	北見市	15	安平町	3
京極町	1	網走市	3	音更町	4
余市町	3	美幌町	4	清水町	2
岩見沢市	1	津別町	3	芽室町	1
芦別市	1	小清水町	2	幕別町	2
三笠市	1	訓子府町	2	豊頃町	1
砂川市	2	遠軽町	2	根室市	1
雨竜町	1	湧別町	3		
富良野市	2	大空町	1		

○VOC・その他の項目(18市町村 26井戸)

市町村名	項目	井戸数	市町村名	項目	井戸数
江別市	VOC	1	中富良野町	ふっ素	1
千歳市	VOC	1	北見市	VOC	2
恵庭市	VOC	2	遠軽町	VOC	2
長万部町	砒素	1	苫小牧市	ほう素	1
江差町	VOC	1	伊達市	VOC	1
小樽市	VOC	3	帯広市	VOC	3
新十津川町	VOC	1	池田町	ふっ素	1
奈井江町	VOC	2	豊頃町	VOC	1
妹背牛町	砒素	1	足寄町	砒素	1

計 44市町村 102井戸

〈道以外の機関が実施する継続監視調査〉

実施主体	市町村名	井戸数	項目
札幌市	札幌市	47	
函館市	函館市	10	砒素1井戸、VOC4井戸、硝酸性窒素等5井戸
旭川市	旭川市	23	砒素8井戸、VOC10井戸、硝酸性窒素等5井戸
開発局	札幌市	5	砒素、VOC、硝酸性窒素等
	旭川市	2	砒素、硝酸性窒素等
	石狩市	1	砒素、VOC
	恵庭市	1	砒素、VOC
	長沼町	1	砒素、VOC
	名寄市	1	砒素、ほう素

計 7市町村 91井戸

(別紙1)

地下水の水質測定計画に係る概況調査実施市町村年次計画(H31～R7)

年度	平成31年度 (令和元年度)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
政令市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市	札幌市
	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市	旭川市
	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市	函館市
石狩	江別市	千歳市	北広島市	当別町	新篠津村	恵庭市	石狩市
渡島	知内町	森町	八雲町	北斗市	松前町	福島町	木古内町
	鹿部町	七飯町	長万部町				
檜山	せたな町	今金町	乙部町	上ノ国町	厚沢部町	江差町	奥尻町
後志	真狩村	共和町	黒松内町	倶知安町	小樽市	仁木町	積丹町
	留寿都村	泊村	島牧村	京極町	岩内町	余市町	古平町
	喜茂別町	神恵内村	寿都町	ニセコ町	蘭越町	赤井川村	
空知	浦臼町	美唄市	岩見沢市	由仁町	砂川市	妹背牛町	赤平市
	秩父別町	南幌町	栗山町	夕張市	滝川市	沼田町	芦別市
	雨竜町	奈井江町	長沼町	三笠市	新十津川町	深川市	(歌志内市)
	北竜町			月形町			(上砂川町)
上川	東神楽町	当麻町	美瑛町	富良野市	和寒町	名寄市	美深町
	東川町	比布町	中富良野町	南富良野町	剣淵町	士別市	音威子府村
	鷹栖町	愛別町	上富良野町	占冠村	幌加内町	下川町	中川町
		上川町					
留萌	留萌市	羽幌町	苫前町	遠別町	天塩町	増毛町	小平町
		初山別村					
宗谷	浜頓別町	中頓別町	枝幸町	猿払村	利尻富士町	稚内市	豊富町
					利尻町 (礼文町)		幌延町
オホーツク	興部町	紋別市	遠軽町	北見市	網走市	美幌町	斜里町
	西興部村	滝上町	湧別町	訓子府町	大空町	津別町	清里町
	雄武町		佐呂間町	置戸町			小清水町
胆振	豊浦町	室蘭市	苫小牧市	厚真町	安平町	伊達市	むかわ町
	洞爺湖町	登別市	白老町			壮瞥町	
日高	平取町	新ひだか町	浦河町	日高町	新冠町	様似町	えりも町
十勝	池田町	鹿追町	士幌町	帯広市	大樹町	更別村	本別町
	豊頃町	新得町	上士幌町	芽室町	広尾町	中札内村	足寄町
	浦幌町	清水町	音更町	幕別町			陸別町
釧路	釧路町	釧路市	厚岸町	白糠町	鶴居村	浜中町	標茶町
							弟子屈町
根室	別海町	根室市	中標津町		羅臼町	標津町	
計	27市町村	27市町村	26市町村	24市町村	24市町村	23市町村	25市町村

※ () 内は、前回調査時に調査可能井戸がなかった市町村。

環境基本法に基づく水質環境基準の類型指定及び水質汚濁防止法に基づく
常時監視等の処理基準（抜粋）

最終改正 平成27年3月31日 環水大水発第1503311号
環水大土発第1503312号

第 2 水質汚濁防止法関係

2. 測定計画（法第16条関係）

公共用水域及び地下水の水質測定計画は次によることとし、測定計画の作成に当たっては、環境基本法第43条に定める機関において、これについて審議を行うよう努められたい。測定計画を作成したときは、環境省水・大気環境局長あてに速やかに通知するようお願いする。年度途中においてこれを変更した場合も同様とする。

（2）地下水の水質測定計画

次の点に留意されたい。

1) 水質調査の種類は次のとおりとする。

①概況調査

地域の全体的な地下水質の状況を把握するために実施する地下水の水質調査とする。地域の実情に応じ、年次計画を立てて、計画的に実施することとする。

②汚染井戸周辺地区調査

概況調査により新たに発見された、又は事業者からの報告等により新たに明らかになった汚染について、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資するために実施する地下水の水質調査とする。必要に応じて、土壤汚染が判明した場合にも実施することとする。

③継続監視調査

汚染地域について継続的に監視を行うための調査とする。

2) 測定地点、項目、頻度等については、次によることとする。

①測定地点

ア. 概況調査

利水的に重要な地域等において重点的に汚染の発見又は濃度の推移等を把握することを目的とした定点方式と、地下水汚染を発見するために地域をメッシュ等に分割し調査区域を選定して順次調査を行うローリング方式のいずれか又は両方の方式により調査する。ただし、汚染を発見するという観点からは、定点方式のみでは汚染を見落とす可能性があることに留意する。

（ア）定点方式

重点的に測定を実施する地域として、例えば以下の地域を選定する。効果的な監視を行うために、必要に応じて観測井を設置することも考慮する。

ア) 地下水の利用状況等を勘案し、汚染による利水影響が大きいと考えられる地域

- イ) 有害物質を使用している工場・事業場等の立地状況及び農畜産業の状況等を勘案し、汚染の可能性が高い、または汚染予防の必要性が高い地域（判断の基礎情報として、土壌汚染の状況、廃棄物処分場跡地情報等も重視する。）
- ウ) その他、重点的に測定を実施すべき地域

(イ) ローリング方式

- ア) 地下水汚染を発見するという観点から、平野部では人口密度や工場・事業場等の立地状況を勘案した上でメッシュ等に分割し、測定地点が偏在しないよう分割した調査区域の中から毎年調査区域を選定して順次調査を行い、数年間で地域全体を調査する。
- イ) メッシュの間隔は地域の特性などを考慮する必要があるが、市街地では1～2 km、その周辺地域では4～5 kmを目安とする。
- ウ) 調査区域内では、これまでの概況調査結果を参考に、未調査の井戸を優先して測定地点を選定する。地下水の汚染が鉛直方向に広がることに留意し、過去に測定を実施した地域については異なる帯水層の測定を優先的に実施する。
- エ) 必要に応じて観測井を設置することも考慮する。
- オ) ローリング方式の一巡期間は4又は5年以内を目安とし、利水状況や汚染の可能性を考慮しつつ、一巡期間を適宜短縮又は延長することができる。

イ. 汚染井戸周辺地区調査

- (ア) 調査範囲の設定に当たっては、帯水層の鉛直分布を考慮しつつ、汚染物質の種類、帯水層の構造、地下水の流向・流速等を勘案し、汚染が想定される範囲全体が含まれるようにする。
- (イ) ただし、(ア)のような検討が困難な場合、まず汚染が発見された井戸から半径500 m程度の範囲を調査し、地下水汚染の方向を確認する。調査範囲全体に汚染が見られる場合は、段階的に範囲を広げて調査する。
- (ウ) 地下水の流向がわかっている場合には、その方向に帯状に調査する。
- (エ) 汚染帯水層が判明している場合は、汚染帯水層にストレーナーがある井戸を調査する。なお、汚染が鉛直方向の帯水層にも移行している場合があるので、他の帯水層の測定を検討するものとする。
- (オ) 測定地点については、汚染による利水影響が大きいと考えられる井戸を重点的に調査する。飲用に供されている井戸については、特段の理由がない限り調査する。なお、調査範囲が広く、対象となる井戸が多い場合は、飲用井戸の調査を優先しつつ、区域を分け順次調査を行う。
- (カ) 既存の井戸を調査することが基本であるが、汚染範囲を的確に把握することが困難となるような大きな空白地区が生じる場合は、観測井を設置することも考慮する。

ウ. 継続監視調査

- (ア) 汚染源の影響を最も受けやすい地点及びその下流側を含むことが望ましい。

(イ) より効果的な監視を行うために、必要に応じて観測井を設置することも考慮する。

(ウ) 汚染範囲や地下水の流動状況に変化があったと想定される場合には測定地点の変更を検討するものとする。

②測定項目

地下水の水質調査は基本的に地下水の水質汚濁に係る環境基準項目について実施することとする。また、水質調査を実施する際には、井戸の地点名、位置、深度、浅井戸／深井戸の別、不圧／被圧帯水層の別、用途等の諸元についてできるだけ把握する。さらに、地下水の特性把握に必要な項目については適宜調査を行うものとする。

ア. 概況調査

(ア) ローリング方式による調査においては、基本的に全ての環境基準項目について測定を実施する。

(イ) 定点方式による調査において、利水影響が大きいと考えられる地域においては、基本的に全ての環境基準項目について測定を実施する。

(ウ) 定点方式による調査において、土地利用等から判断して汚染の可能性がきわめて低い項目について、過去2ないし3回連続して定量下限値以下であった場合は、測定計画にその根拠を示した上で、一時的に測定項目から除外することとしてもよい。

(エ) 定点方式による調査において、汚染の可能性が高い地域においては、汚染の可能性が高い項目と併せて、その分解生成物についても測定することが望ましい。

(オ) なお、アルキル水銀については、総水銀が検出された場合のみ測定することとしてもよい。

イ. 汚染井戸周辺地区調査

測定計画にその根拠を示した上で、周辺で汚染が判明している項目、汚染の可能性の高い項目及びそれらの分解生成物に限定して測定することとしてもよい。

ウ. 継続監視調査

(ア) 測定計画にその根拠を示した上で、周辺で汚染が判明している項目、汚染の可能性の高い項目及びそれらの分解生成物に限定して測定することとしてもよい。

(イ) 汚染項目、地質や地下水流動の状況等から総合的に判断し、自然的原因による汚染と判断される場合には、飲用指導等が確実に実施されていることを条件に、測定項目から除外することとしてもよい。

③測定頻度

ア. 概況調査

(ア) 年次計画を立てて実施する場合は、当該年度の対象井戸については、年1回以上実施することとする。なお、季節的な変動を考慮することが望ましい。

(イ) 定点方式については、地下水の流動、利水状況及び汚染物質の使用状況等を考慮して、測定計画に根拠等を示した上で、測定頻度を減らすことができる。

イ. 汚染井戸周辺地区調査

(ア) 汚染発見後、できるだけ早急に実施することとする。1地区の調査は、降雨等の影響を避け、できるだけ短期間に行うことが望ましい。

(イ) 地下水の流動状況に変化があったと想定される場合には、再度汚染井戸周辺地区調査を実施することが望ましい。

ウ. 継続監視調査

(ア) 対象井戸について、年1回以上実施することとし、調査時期は毎年同じ時期に設定することとする。なお、季節的な変動を考慮することが望ましい。

(イ) 地下水を飲用に用いていない地域や汚染項目の濃度変動が小さい場合など、測定計画に具体的に根拠を示した上で、複数年に1回の測定とすることができる。

(ウ) 汚染項目、地質や地下水流動の状況等から総合的に判断し、自然的原因による汚染と判断される場合には、飲用指導等が確実に実施されていることを条件に、複数年に1回の測定とする、または、継続監視調査を終了することができる。

(エ) 汚染源における浄化対策の実施等により継続監視調査を終了する場合には、測定地点で一定期間連続して環境基準を満たし、その上で、汚染範囲内で再度汚染井戸周辺地区調査を行い全ての地点が環境基準以下であることを確認した上で、汚染物質や地下水の用途等、各地域の実情を勘案し総合的に判断することとする。

④その他

地域の井戸の設置状況、地下水の利用状況、地下水の流れ、過去から現在にかけての土地利用や有害物質の使用状況等については、適宜調査を実施し、水質調査に当たって必要な状況を把握しておくことが望ましい。

3) 測定計画の作成

①測定計画には、調査区分ごとに、測定井戸の地点名、位置、測定項目、深度、浅井戸／深井戸の別、不圧／被圧帯水層の別、用途等の諸元、測定方法、定量下限値、測定地点・項目・頻度の設定の考え方及び継続監視調査の実施・終了の判断基準等を、わかりやすく記載することとする。

②また、地震等の災害が発生した場合、新たな地下水の汚染やその拡散が懸念されるため、緊急的なモニタリングが必要となる。この場合、測定計画に位置づけられていない水質調査を臨時に行うこともあり得ることから、その円滑な実施に備え、緊急的なモニタリングの意義、測定地点の設定方法等の留意点について測定計画に記載することとする。

地下水の水質の常時監視に関する基本的な考え方

(H16. 9. 16環境審第10号答申)

水質測定に関する考え方

地下水の水質測定（以下「測定」という。）は、人口の集中状況、工場・事業場等の立地状況、地下水の利用状況、土地利用状況及び過去の地下水の水質調査の結果等を勘案し、地下水質調査方法（平成元年9月14日付け環水管第189号環境庁水質保全局長通達）等に基づき、次のとおり実施するものとする。

1 調査区分

次の調査区分により、測定を実施する。

調査区分	調査内容	備 考
概況調査	全道の地下水の全体的な水質の概況を把握するために実施する調査。	<ul style="list-style-type: none"> ・計画的に実施する必要があるため、5ヶ年計画^{※)}を作成し、実施する。 ・汚染が発見された地区については、速やかに汚染井戸周辺地区調査を実施する。
汚染井戸周辺地区調査	概況調査等において、環境基準値を超える汚染が発見された地区における汚染範囲を確認するために実施する調査。	汚染範囲の確認、汚染の除去等、速やかな対応のため、汚染発見の当該年度に実施する。
定期モニタリング調査	<ol style="list-style-type: none"> 1 汚染井戸周辺地区調査において、環境基準を超える地下水汚染が確認された地区における経年的な変化を把握するために、定期的実施する調査。 2 概況調査等において、環境基準項目が環境基準以下で検出された井戸を継続的に監視するために実施する調査。 3 概況調査等において、自然要因（鉱床地帯等において岩石、土壌からの溶出等の要因）と判断される場合で、地下水の利用状況に考慮して、人の健康被害を防止するため継続して調査を実施する必要があると認められる地区において、定期的実施する調査。 	<ul style="list-style-type: none"> ・汚染範囲の移動が明らかになった場合は、汚染井戸周辺地区調査を再度行い、汚染範囲を確認する。 ・環境基準が達成され、数年間その状態が継続する場合には、調査を終了する。

※) 平成17年度から7カ年計画（平成18年度環境審議会水環境部会です承）

2 調査井戸の選定方法、調査頻度及び調査項目

調査井戸の選定等については、原則として、次のとおりとする。

区 分	調査井戸の選定	調査頻度	調査項目	備 考
概況調査	<p>1 工場・事業場等の立地や地下水の利用の状況等を勘案し、汚染の可能性が高く、汚染による利水影響が大きい地区で、浅井戸を優先的に選定する。</p> <p>2 市街地の飲用井戸を優先的に選定する。</p>	<p>当分の間休止</p> <p>年1回^{※)}</p>	井戸の諸元、水温、pH、電気伝導率、環境基準項目(平成9年3月13日付環境庁告示第10号の別表に掲げる項目)	<ul style="list-style-type: none"> 汚染の可能性が極めて低いと考えられる項目については適宜減ずる。 要監視項目については、必要に応じ、調査項目に加える。 全道を5年^{※)}で一巡する計画
汚染井戸 周辺地区 調査	概況調査、その他調査・測定等において、汚染が確認された井戸を中心として、汚染が想定される範囲全体が含まれるように調査範囲を選定する。	<p>年2回 (汚染発見後速やかに実施。その後、6月後に再実施。)</p>	井戸の諸元、水温、pH、電気伝導率、環境基準超過項目等	<ul style="list-style-type: none"> 汚染範囲が確認できるまで継続して調査範囲を拡大する。 土壤汚染対策法施行通知に示された各汚染物質毎の一般的な到達範囲を目安として井戸を選定する。
定期モニタリング 調査	<p>1 環境基準値を超過している場合は、次のとおり選定する。 環境基準値を超過している井戸のうち1井戸及び、汚染範囲の移動を確認するため、地下水の流向等を考慮して、汚染範囲外の井戸を1井戸選定する。</p> <p>2 概況調査、その他調査・測定等において、環境基準項目が環境基準値以下で検出された井戸で実施する。</p> <p>3 汚染が自然要因と判断された井戸。</p>	<p>年4回 (ただし、2及び3の調査については年1回とすることができる。)</p>	井戸の諸元、水温、pH、電気伝導率、環境基準超過項目等	<ul style="list-style-type: none"> 過去の水質データから、水質の変動が少ない場合や季節変動がないことが確認できる場合には、調査頻度を減ずる。 ただし、2の調査については、環境基準以下で検出された項目が自然界に広く存在するふっ素及びほう素の場合、これらの項目については実施しない。

※) 平成17年度から7カ年計画(平成18年度環境審議会水環境部会了承)

H22～H31 (R1) 継続監視調査結果【北海道実施分】

(1) 硝酸性窒素等調査井戸一覧

は環境基準超過 環境基準:10mg/L以下
は未測定

No.	市町村	地区	井戸番号	用途	深度 (m)	浅・ 深	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1 速報値	R1 回数	R2 回数	備考
1	北広島市	南の里	234 0090 000700	飲用	5	浅	7.4	4.5	3.1	4.0	2.9	4.8	2.2	5.6	4.0	4.7	1	1	↓001300の確認井戸
2	北広島市	南の里	234 0090 001300	飲用	5	浅	16	14	24	18	13	17	10	11	10	20	1	1	
一	石狩市	厚田区望来	235 A010 000500	生活	不明	不明	10	7.4	7.9	7.9	6.4	8.6	8.9	12	6.3		1		~H30
3	北斗市	押上	236 K140 000200	その他	不明	不明	13	13	10	10	9.8	9.2	9.2	10	9.9	10	1	1	
4	森町	尾白内町	345 0030 000200	生活	不明	不明	19	18	18	17	18	18	18	18	18	16	1	1	
5	森町	白川	345 0090 000100	生活	不明	不明	9.2	10	7.4	6.0	6.4	7.4	6.3	3.7	7.0	7.0	1	1	
6	京極町	三崎	399 0030 000300	その他	不明	浅	13	欠	15	10	11	11	18	17	14	14	1	1	H23は欠測
7	余市町	黒川町	408 0010 000700	生活	7	浅	12	8.0	6.8	8.6	13	15	17	9.1	4.1	6.2	1	1	
8	余市町	栄町	408 0070 000200	飲用	7	不明	9.8	9.1	8.6	6.6	10	7.4	3.8	5.7	5.1	4.8	1	1	
9	余市町	栄町	408 0070 001900	飲用	不明	不明	24	19	16	15	15	15	10	9.5	10	9.6	1	1	
10	岩見沢市	栗沢町上幌	210 R120 000100	生活	5.5	不明	33	33	15	8.0	4.5	8.1	10	7.0	5	6.0	1	1	
11	芦別市	上芦別町	216 0030 000900	飲用	5	浅	10	12	12	9.9	6.4	6.7	4.3	5.2	6.0	7.2	1	1	
12	三笠市	岡山	222 0020 000300	その他	不明	深	12	9.1	6.6	5.1	7.6	11	9.2	12					~H29(配管折れ採水不可)
			222 0020 000400	その他	不明	浅									28	15	2	2	H30~↑000300の代替 雨水入りやすい構造。
13	砂川市	北光	226 0050 001700	その他	6	浅	11	12	8.8	5.9	5.5	11	5.0	7.3	3.8	2.7	1	1	
14	砂川市	北光	226 0050 000300	生活	5	浅	11	6.5	4.5	10	7.7	7.1	6.9	8.3	13	3.1	1	1	↑001700の確認井戸
15	雨竜町	1-18区	436 0010 001900	飲用	6	不明	30	25	28	26	18	14	28	5.2	2.7	2.9	2	2	
16	富良野市	東布礼別	229 0130 000100	飲用	5	浅	14	10	8.6	0.95	9.1	8.6	9.1	10	5.4	6.5	1	1	
17	富良野市	東山共栄	229 0140 000100	その他	10	浅	11	10	10	0.78	9.8	10	11	10	13	10	1	1	
18	東川町	西	458 0010 001600	その他	不明	浅	6.7	5.8	5.9	0.50	4.5	3.4	6.2	5.8	5.5	4.9	1	1	地域的監視必要
19	南富良野町	幾寅	462 0010 000300	飲用	不明	不明	18	20	11	8.5	13	9.1	13	9.5	14				~H30
			462 0010 001000	飲用	2	浅										2.6	2	2	R1~↑000300の代替
20	北見市	東相内	208 0060 000500	飲用	不明	不明	11	11	12	10	12	9.4	10	10	10	12	1	1	
21	北見市	西相内	208 0080 000200	生活	不明	不明	12	17	15	15	16	15	9.8	13	15	13	1	1	
22	北見市	広郷	208 0230 000100	生活	不明	不明	20	21	19	20	19	20							~H27
			208 0230 000200	飲用	不明	浅	-	-	-	-	-	-	3.9	3.1	2.9	1.8	1	1	H28~↑000100の代替
23	北見市	川東	208 0240 000300	生活	不明	不明	0.70	0.84	0.9	1.0	0.9	0.99							~H27 ↓000400の確認井戸
			208 0240 001000	飲用	不明	不明							8.3	9.2	9.2	9.3	1	1	H28~↑000300の代替 ↓000400の確認井戸
24	北見市	川東	208 0240 000400	飲用	不明	不明	26	26	25	28	28	29	27	26	27	26	1	1	
25	北見市	上仁頃	208 0270 000100	飲用	不明	不明	16	15	13	15	13	14	17	17	16				~H30
			208 0270 000200	飲用	不明	浅										18	2	2	R1~↑000100代替井戸
26	北見市	端野町1-3区	208 N020 000200	生活	7	浅	9.8	8.7	11	6.6	7.4	7.8	11	8.2	12	9.8	1	1	
27	北見市	端野町緋牛内	208 N030 000300	生活	14	浅	12	13	22	24	20	20	18	17	17	10	1	1	
28	北見市	端野町川向	208 N040 000800	生活	不明	不明	2.1	2.5	3.8	3.9	2.6	1.8	2.2	1.5	1.7	3	1	1	↓001500の確認井戸
29	北見市	端野町川向	208 N040 001500	生活	不明	不明	59	57	54	50	47	43	40	36	35	33	1	1	H28 2回目欠測
30	北見市	留辺薬町旭	208 R020 000700	生活	6	不明	4.1	4.7	3.8	2.6	3.2	2.7	2.5	2.7	4.5	2.1	1	1	↓001300の確認井戸
31	北見市	留辺薬町旭	208 R020 001300	生活	不明	不明	24	28	22	22	18	17	18	17	21	22	1	1	
32	北見市	留辺薬町大富	208 R080 000100	生活	不明	不明	14	16	15	10	10	12	15	11	15	20	1	1	
33	北見市	留辺薬町瑞穂	208 R090 000100	生活	4	浅	11	10	10	10	12	12							~H27
			208 R090 000400	その他	7	深	11	10					1.9	2.9	3.1	7.5	1	1	H28~↑000100の代替
34	北見市	常呂町土佐	208 K060 000100	生活	8	浅	3.8	4.6	14	14	12	8.8	10	10	12	13	1	1	
35	網走市	実豊	211 0110 000200	生活	7	浅	11	12	12	16	14	14	14	14	14	16	1	1	
36	網走市	音根内	211 0120 000100	飲用	18	浅	14	15	16	15	16	20	22	23	26	29	1	1	
37	網走市	嘉多山	211 0130 000100	飲用	50	不明	9.8	9.5	9.5	10	9.5	11	11	10	12	11	1	1	
38	美幌町	豊幌	543 0180 000600	生活	2	浅	11	11	8.8	10	7.7	6.8	4.5	5.8	5.8	4.7	1	2	~R1(水枯れのため R2~代替井戸)

は環境基準超過 環境基準:10mg/L以下
は未測定

No.	市町村	地区	井戸番号	用途	深度 (m)	浅・深	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1 速報値	R1 回数	R2 回数	備考
39	美幌町	豊幌	543 0180 001000	生活	5	浅	13	15	16	17	18	18	18	19	15	14	1	1	
40	美幌町	古梅	543 0190 000100	飲用	7	浅	16	15	18	18	18	18	24	18	17				~H30
			543 0190 000900	飲用	80	深											0.8	2	2
41	美幌町	豊富	543 0200 000100	飲用	70	深	7.1	7.9	6.5	7.9	7.0	6.4	5.2	2.5	0.9	1.6	1	1	
42	津別町	高台	544 0070 000100	飲用	不明	不明	3.8	3.4	3.5	3.5	3.6	4	4.1	4.2	4.5	4.7	1	1	↓000400確認井戸
43	津別町	高台	544 0070 000400	飲用	不明	浅	17	16	14	14	13	14	13	7.4	2.7	3.3	1	1	
44	津別町	柏町	544 0090 000200	飲用	不明	不明	15	15	15	15	15	17	17	17	17	16	1	1	
45	小清水町	止別	547 0020 000300	飲用	12	浅	13	14	15	15	14	13	14	13	11	13	1	1	
46	小清水町	旭	547 0070 000100	生活	30	不明	12	12	14	15	16	15	13	欠	13	14	1	1	H29は欠測
47	訓子府町	駒里	549 0060 000100	飲用	不明	不明	15	15	16	16	14	13	13	12	4.7	10	1	1	
48	訓子府町	緑丘	549 0080 000100	飲用	不明	浅	15	16	17	17	17	17	17	17	17	18	1	1	
49	遠軽町	豊里	555 0130 000400	飲用	不明	不明	18	27	26	16	23	25	21	13	30	28	2	2	
50	遠軽町	生田原伊吹	555 1080 000400	飲用	3	浅	13	19	13	9.0	13	9.7	12	17					~H29
			555 1080 000500	飲用	75	深										< 0.055	< 0.055	2	2
51	湧別町	屯田	559 K020 001400	生活	不明	不明	16	22	17	14	16	14	17	14	23	18	1	1	
52	湧別町	南兵村	559 K030 001000	生活	不明	不明	17	23	19	13	16	15							~H27
			559 K030 000700	その他	5	不明								14	11	19	11	1	1
53	湧別町	芭露	559 0050 000400	飲用	不明	不明	6.3	14	11	9.0	9.7	12	9.1	5.1	27	14	1	1	
54	大空町	女満別昭和	564 M050 000200	生活	18	浅	12	13	12	12	13	13	13	12	10	10	1	1	
55	苫小牧市	植苗	213 0110 001700	生活	40	不明	35	33	41	39	41	43							~H27
			213 0110 000500	飲用	8	不明								13	9.9	11	10	1	1
56	苫小牧市	美沢	213 0320 001800	飲用	16	浅	7.8	6.8	19	13	12	12	4	10	12	13	1	1	
57	伊達市	館山町	233 0140 000300	その他	不明	不明	15	15	16	16	15	11	11	8.9	9.7	10	1	1	
58	伊達市	長和町	233 0130 000200	生活	3	不明	27	24	5.5	12	8.2	6.1	8.8	18	7.3	14	1	1	
59	伊達市	東有珠町	233 0190 000100	生活	62	不明	15	17	17	15	14	13	15	14	9.0	11	1	1	
60	伊達市	舟岡町	233 0200 000100	生活	不明	不明	20	17	28	14	9.5	15	14	9.2	11	14	2	2	
61	伊達市	舟岡町	233 0200 000300	生活	20	浅	12	16	19	17	13	9.4	7.3	9.8	7.3	6.8	1	2	H22は概況 (R2~代替井戸)
62	伊達市	松ヶ枝町	233 0150 000200	生活	6.5	浅	28	28	39	30	12	23	23	27	25	26	2	2	
63	安平町	安平	585 H010 000300	生活	7	不明	11	10	8.0	8.9	12	13	10	9.6	9.5	11	1	1	
64	安平町	追分春日	585 o060 000100	その他	4	浅	20	21	28	18	15	15	18	13	11	17	1	2	(R2~代替井戸)
65	安平町	追分春日	585 o060 000200	飲用	5	浅	10	10	18	21	15	12	14	15	13				~H30
			585 0050 000200	飲用	2	浅											8.1	1	2
66	音更町	然別	631 0100 000200	飲用	不明	浅	4.5	4.1	4.6	5.6	2.8	6.4	4.3	5.7	8.2	2.3	1	1	↓000600の確認井戸
67	音更町	然別	631 0100 000600	飲用	5	浅	13	9.8	12	8.5	7.3	9.2	8.0	10	9.8	6.8	1	1	
68	音更町	東和	631 0110 000100	生活	不明	浅	14	12	16	14	12	15	13	14	14	12	1	1	
69	音更町	東音更	631 0120 000100	生活	4	浅	15	13	13	14	14	17	16	17	16	14	1	1	
70	清水町	熊牛	636 0060 000800	その他	10	浅	19	15	18	14	14								~H26
			636 0060 002100	生活	不明	浅							10	10	11	9.2	9.5	1	1
71	清水町	清水第5線	636 0070 000100	飲用	15	不明	4.7	7.0	9.1	12	7.4	7.1	4.8	7.3	14	12	1	1	
72	芽室町	上伏古	637 0170 000600	飲用	9	浅	9.9	11	9.9	9.7	9.7	9.8	9.8	8.8	8.7	8.0	1	1	
73	幕別町	旭町	643 0090 000200	生活	5	浅	19	16	17	11	30	28	20	21	18	12	2	2	
74	幕別町	古舞	643 0130 000100	飲用	5	浅	13	13	13										~H24
			643 0130 000200	生活	不明	不明					5.6	6.2	6.6	6.9	5.6	8.0	8.3	1	1
75	豊頃町	礼作別	645 0080 000300	飲用	不明	浅										11	1	2	R1は概況
76	根室市	双沖	223 0210 000300	飲用	4	浅	10	7.8	7.2	7.0	8.1	6.8	5.8	5.7	4.7	5.2	1	1	

(2) VOC調査井戸一覧

は環境基準超過（環境基準値は、表下段参照）
 は検出
 は未測定

No.	市町村	地区	井戸番号	用途	深度 (m)	浅・深	項目	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1 速報値	R1 回数	R2 回数	備考					
1	江別市	東野幌本町	217 0240 000100	その他	9.5	浅	四塩化炭素	0.015	0.016	0.0030	0.015	0.011	0.0057	0.013	0.004	0.0041	0.0037	2	2						
2	千歳市	上長都	224 0010 000300	工業	30	不明	1,1-ジ'クロロエチレン	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1	1					
							1,2-ジ'クロロエチレン	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008				
							1,1,1-トリクロロエタン	0.0050	0.0060	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.004	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
							トリクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
							テトラクロロエチレン	0.0013	0.0013	0.0005	0.0005	0.0008	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005				
							クロロエチレン	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
3	恵庭市	北柏木町	231 0270 000600	工業	10	不明	1,1-ジ'クロロエチレン	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1	1					
							1,2-ジ'クロロエチレン	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008				
							1,1,1-トリクロロエタン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
							トリクロロエチレン	0.034	0.11	0.005	0.021	0.005	0.006	0.002	0.006	0.006	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002				
							テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005				
							クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
4	恵庭市	北柏木町	231 0270 001200	工業	70	不明	1,1-ジ'クロロエチレン	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1	1	↑000600の確認井戸				
							1,2-ジ'クロロエチレン	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008				
							1,1,1-トリクロロエタン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							トリクロロエチレン	0.002	0.004	0.003	0.005	0.006	< 0.001	0.002	0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			
							クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
5	江差町	茂尻町	361 0030 000200	その他	5	浅	1,1-ジ'クロロエチレン	< 0.002	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	2	2					
							1,2-ジ'クロロエチレン	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008				
							1,1,1-トリクロロエタン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							トリクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							テトラクロロエチレン	0.050	0.020	0.036	0.025	0.013	0.038	0.017	0.02	0.024	0.011								
							クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
6	小樽市	新光	203 0240 000100	生活	10	不明	1,1-ジ'クロロエチレン									< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	2					
							1,2-ジ'クロロエチレン	0.018	0.017	< 0.008	0.028	0.021	0.009	0.014	0.018	0.016	0.008								
							1,1,1-トリクロロエタン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							トリクロロエチレン	0.002	0.002	< 0.002	0.005	0.007	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
							テトラクロロエチレン	0.070	0.046	0.034	0.15	0.14	0.075	0.092	0.116	0.11	0.011								
							クロロエチレン	0.0003	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
7	小樽市	新光	203 0240 001100	工業	不明	不明	1,1-ジ'クロロエチレン	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1	1	↑000100の確認井戸				
							1,2-ジ'クロロエチレン	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008				
							1,1,1-トリクロロエタン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							トリクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							テトラクロロエチレン	0.0067	0.0055	0.0079	0.0050	0.0054	0.0075	0.0053	0.0044	0.0041	0.0036								
							クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
8	小樽市	住ノ江	203 0160 000100	生活	10	不明	四塩化炭素		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	1					
							1,1-ジ'クロロエチレン	< 0.002	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				
							1,2-ジ'クロロエチレン	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008			
							1,1,1-トリクロロエタン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							トリクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							テトラクロロエチレン	0.0008	0.0055	0.0056	0.0091	0.01	0.0041	0.0034	0.0045	0.0013	0.0037								
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002										

は環境基準超過（環境基準値は、表下段参照）
 は検出
 は未測定

No.	市町村	地区	井戸番号	用途	深度(m)	浅・深	項目	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1 速報値	R1 回数	R2 回数	備考
9	新十津川町	中央	432 0010 000200	生活	8	浅	1,1-ジ'クロロエチレン	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	2	2	
							1,2-ジ'クロロエチレン	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008			
							1,1,1-トリクロロエタン	< 0.005	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							トリクロロエチレン	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							テトラクロロエチレン	0.021	0.021	0.018	0.019	0.021	0.020	0.009	0.009	0.010	0.012			
							クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
10	奈井江町	瑞穂	424 0010 D00100	その他	不明	浅	四塩化炭素				0.018	0.021	0.017	0.0099	0.0041	0.0070	0.0050	2	2	
11	奈井江町	瑞穂	424 0010 000100	飲用	9	不明	四塩化炭素				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	1	1 D00100の確認井戸
12	北見市	柏陽	208 0110 000100	生活	15	浅	1,1-ジ'クロロエチレン	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	2	2	
							1,2-ジ'クロロエチレン	0.009	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.008	0.008			
							1,1,1-トリクロロエタン	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							トリクロロエチレン	0.007	0.006	0.007	0.007	0.004	0.008	0.007	0.008	0.007	0.007			
							テトラクロロエチレン	0.014	0.015	0.016	0.017	0.015	0.014	0.017	0.021	0.019	0.018			
							クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
13	北見市	豊地	0170 0170 000300	工業	90	深	1,1-ジ'クロロエチレン	< 0.01	< 0.01	0.03	0.023	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1	1	
							1,2-ジ'クロロエチレン	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008			
							1,1,1-トリクロロエタン	0.002	< 0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							トリクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							テトラクロロエチレン	0.0008	0.0019	0.0017	0.0038	0.0039	0.0009	0.0006	0.0005	0.0007	0.0005			
							クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
14	遠軽町	大通	555 0010 000100	その他	不明	深	1,1-ジ'クロロエチレン	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01							
							1,2-ジ'クロロエチレン	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008							
							1,1,1-トリクロロエタン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001							
							トリクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.001	< 0.001							
							テトラクロロエチレン	0.005	0.0047	0.0034	0.0067	0.014	0.014							
							クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002							
		555 0010 000800	飲用	不明	深	1,1-ジ'クロロエチレン								< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1	1	H28～（1000100の代替）
	1,2-ジ'クロロエチレン												< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008				
	1,1,1-トリクロロエタン												< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
	トリクロロエチレン												< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
	テトラクロロエチレン												< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005				
	クロロエチレン												< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002				
15	遠軽町	一条通	555 0040 000300	生活	7	浅	1,1-ジ'クロロエチレン	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	2	2	
							1,2-ジ'クロロエチレン	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008			
							1,1,1-トリクロロエタン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							トリクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							テトラクロロエチレン	0.018	0.020	0.021	0.018	0.014	0.017	0.014	0.016	0.012	0.012			
							クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			

は環境基準超過（環境基準値は、表下段参照）
 は検出
 は未測定

No.	市町村	地区	井戸番号	用途	深度 (m)	浅・深	項目	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1 速報値	R1 回数	R2 回数	備考	
19	帯広市	大通	207 0020 000400	その他	20	浅	1,1-ジクロロエチレン	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1	1		
							1,2-ジクロロエチレン	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008			
							1,1,1-トリクロロエタン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							トリクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							テトラクロロエチレン	0.0039	0.0021	0.0012	0.0027	0.0011	0.0012	0.0013	0.0014	0.0008	0.001				
							クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
20	豊頃町	茂岩本町	645 0020 000100	生活	3	浅	1,1-ジクロロエチレン	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	2	2		
							1,2-ジクロロエチレン	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008			
							1,1,1-トリクロロエタン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							トリクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
							テトラクロロエチレン	0.0084	0.010	0.011	0.0098	0.013	0.011	0.0083	0.01	0.0092	0.0101				
							クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			

(3) その他の項目調査井戸一覧

は環境基準超過（環境基準値は、表下段参照）
 は検出
 は未測定

No.	市町村	地区	井戸番号	用途	深度 (m)	浅・深	項目	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1 速報値	R1 回数	R2 回数	備考	
1	長万部町	長万部	347 0090 000100	その他	5	不明	砒素	0.019	0.020	0.025	0.022	0.018	0.018	0.019	0.022	0.015	0.014	1	1		
2	妹背牛町	妹背牛	433 0010 000600	その他	7.2	浅	砒素	0.012	0.011	< 0.005	0.011	0.006	< 0.005								~H27
							砒素														
3	中富良野町	東1線	461 0010 000200	その他	不明	浅	ふっ素	1.4	1.5	1.4	1.1	1.4	1.0	1.4	1.3	1.2	1.2	1	1		
4	苫小牧市	有明町	213 0250 000100	生活	不明	不明	ほう素					1.2	1.5	0.94	1.1	1.0	1.1	1	1	H26は概況	
5	池田町	利別	644 0030 000200	その他	18	浅	ふっ素			0.95	1.0	0.95	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	1	1	H24は概況	
6	足寄町	南	647 0010 001600	生活	150	深	砒素	0.091	0.092	0.079	0.069	0.095	0.09	0.079	0.1	0.1	0.097	1	1	自然由来と推定	

環境基準	単位：mg/L	
項目	環境基準	備考
砒素	0.01	
四塩化炭素	0.002	
1,1-ジクロロエチレン	0.1	
1,2-ジクロロエチレン	0.04	
1,1,1-トリクロロエタン	1	
トリクロロエチレン	0.01	基準値改正（H26～）：0.03mg/L→0.01mg/L
テトラクロロエチレン	0.01	
クロロエチレン	0.002	名称変更（～H28）：塩化ビニルモノマー
ふっ素	0.8	
ほう素	1	

令和 2 年度 (2020 年度) 地下水の水質測定計画 (案)
【北海道実施分】

1 概況調査

(1) 調査井戸一覧

No.	振興局	市町村	地区名	井戸番号			用途	深度/浅・深
1	石狩	千歳市	都	224	0310	000100	一般飲用	不明/不明
2	渡島	森町	砂原1丁目	345	S060	000500	一般飲用	40m/深
3		七飯町	中島	337	0050	000500	その他	不明/不明
4	檜山	今金町	今金	370	0010	000700	一般飲用	30m/浅
5	後志	共和町	南幌似	401	0060	000400	一般飲用	5.5m/浅
6		神恵内村	神恵内村	404	0010	000500	一般飲用	20m/不明
7	空知	美唄市	東	215	0010	000700	一般飲用	3.5m/浅
8		南幌町	南	423	0010	000100	その他	32m/不明
9		奈井江町	瑞穂	424	0010	000100	一般飲用	9m/不明
10	上川	当麻町	字園別	454	0060	000400	一般飲用	7m/浅
11		比布町	中町	455	0050	000100	一般飲用	不明/不明
12		愛別町	南町	456	0020	000200	一般飲用	10m/不明
13		上川町	東町	457	0070	000400	一般飲用	15m/深
14	留萌	羽幌町	曙	484	0060	000100	一般飲用	3~4m/不明
15		初山別村	栄	485	0030	000100	一般飲用	11m/浅
16	宗谷	中頓別町	敏音知	513	0070	000400	その他	3m/不明
17	オホーツク	紋別市	上渚滑町	219	0090	000200	一般飲用	不明/不明
18		滝上町	滝上市街地	560	0020	000100	一般飲用	不明/不明
19	胆振	室蘭市	本輪西町	205	0020	000500	一般飲用	不明/浅
20		登別市	富浦町	230	0040	000200	一般飲用	7m/不明
21	日高	新ひだか町	静内緑町	610	S060	001100	一般飲用	不明/不明
22	十勝	鹿追町	東町	634	0030	000100	一般飲用	20m/浅
23		新得町	新得	635	0110	000200	一般飲用	8m/浅
24		清水町	羽帯	636	0040	000200	一般飲用	6m/浅
25	釧路	釧路市	直別原野	206	0020	000200	一般飲用	不明/不明
26	根室	根室市	東和田	223	0220	000100	一般飲用	3.6m/不明

26市町村26井戸

(2) 測定項目(27項目)

カドミウム	1,1,2-トリクロロエタン
全シアン	トリクロロエチレン
鉛	テトラクロロエチレン
六価クロム	1,3-ジクロロプロペン
砒素	チウラム
総水銀	シマジン
PCB	チオベンカルブ
ジクロロメタン	ベンゼン
四塩化炭素	セレン
クロロエチレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
1,2-ジクロロエタン	ふっ素
1,1-ジクロロエチレン	ほう素
1,2-ジクロロエチレン	1,4-ジオキサン
1,1,1-トリクロロエタン	

2 継続監視調査

(1) 硝酸性窒素等調査井戸一覧

No.	市町村	地区	井戸番号			用途	深度/浅・深
1	北広島市	南の里	234	0090	000700	一般飲用	5m/浅
2	北広島市	南の里	234	0090	001300	一般飲用	5m/浅
3	北斗市	押上	236	K140	000200	その他	不明/不明
4	森町	尾白内町	345	0030	000200	生活用水	不明/不明
5	森町	白川	345	0090	000100	生活用水	不明/不明
6	京極町	三崎	399	0030	000300	その他	不明/浅
7	余市町	黒川町	408	0010	000700	生活用水	7m/浅
8	余市町	栄町	408	0070	000200	一般飲用	7m/不明
9	余市町	栄町	408	0070	001900	生活用水	不明/不明
10	岩見沢市	栗沢町上幌	210	R120	000100	生活用水	5.5m/不明
11	芦別市	上芦別町	216	0030	000900	一般飲用	5m/浅
12	三笠市	岡山	222	0020	000400	その他	不明/浅
13	砂川市	北光	226	0050	001700	その他	6m/浅
14	砂川市	北光	226	0050	000300	生活用水	5m/浅
15	雨竜町	1-18区	436	0010	001900	一般飲用	6m/不明
16	富良野市	東布礼別	229	0130	000100	一般飲用	5m/浅
17	富良野市	東山共栄	229	0140	000100	その他	10m/浅
18	東川町	西	458	0010	001600	その他	不明/浅
19	南富良野町	幾寅	462	0010	001000	一般飲用	2m/浅
20	北見市	東相内	208	0060	000500	一般飲用	不明/不明
21	北見市	西相内	208	0080	000200	生活用水	不明/不明
22	北見市	広郷	208	0230	000200	生活用水	不明/浅
23	北見市	川東	208	0240	001000	一般飲用	不明/不明
24	北見市	川東	208	0240	000400	一般飲用	不明/不明
25	北見市	上仁頃	208	0270	000200	一般飲用	不明/浅
26	北見市	端野町1-3区	208	N020	000200	生活用水	7m/浅
27	北見市	端野町緋牛内	208	N030	000300	生活用水	14m/浅
28	北見市	端野町川向	208	N040	000800	生活用水	不明/不明
29	北見市	端野町川向	208	N040	001500	生活用水	不明/不明
30	北見市	留辺蘂町旭	208	R020	000700	生活用水	6m/不明
31	北見市	留辺蘂町旭	208	R020	001300	生活用水	不明/不明
32	北見市	留辺蘂町大富	208	R080	000100	生活用水	不明/不明
33	北見市	留辺蘂町瑞穂	208	R090	000400	その他	7m/深
34	北見市	常呂町土佐	208	K060	000100	生活用水	8m/浅
35	網走市	実豊	211	0110	000200	生活用水	7m/浅
36	網走市	音根内	211	0120	000100	一般飲用	18m/浅
37	網走市	嘉多山	211	0130	000100	一般飲用	50m/不明
38	美幌町	豊幌	543	0180	001200	その他	2m/不明
39	美幌町	豊幌	543	0180	001000	生活用水	5m/浅
40	美幌町	古梅	543	0190	000900	一般飲用	80m/不明

No.	市町村	地 区	井戸番号			用 途	深度/浅・深
41	美幌町	豊富	543	0200	000100	一般飲用	70m/深
42	津別町	高台	544	0070	000100	一般飲用	不明/不明
43	津別町	高台	544	0070	000400	一般飲用	不明/浅
44	津別町	柏町	544	0090	000200	一般飲用	不明/不明
45	小清水町	止別	547	0020	000300	一般飲用	12m/浅
46	小清水町	旭	547	0070	000100	生活用水	30m/不明
47	訓子府町	駒里	549	0060	000100	一般飲用	不明/不明
48	訓子府町	緑丘	549	0080	000100	一般飲用	不明/浅
49	遠軽町	豊里	555	0130	000400	一般飲用	不明/不明
50	遠軽町	生田原伊吹	555	1080	000300	一般飲用	75m/深
51	湧別町	屯田	559	K020	001400	生活用水	不明/不明
52	湧別町	南兵村	559	K030	000700	その他	5m/不明
53	湧別町	芭露	559	0050	000400	一般飲用	不明/不明
54	大空町	女満別昭和	564	M050	000200	生活用水	18m/浅
55	苫小牧市	植苗	213	0110	000500	一般飲用	8m/不明
56	苫小牧市	美沢	213	0320	001800	一般飲用	16m/浅
57	伊達市	館山町	233	0140	000300	その他	不明/不明
58	伊達市	長和町	233	0130	000200	生活用水	3m/不明
59	伊達市	東有珠町	233	0190	000100	生活用水	62m/不明
60	伊達市	舟岡町	233	0200	000100	生活用水	不明/不明
61	伊達市	舟岡町	233	0200	000300	一般飲用	20m/浅
62	伊達市	松ヶ枝町	233	0150	000200	生活用水	6.5/浅
63	安平町	安平	585	H010	000300	生活用水	7m/不明
64	安平町	安平	585	H010	000400	一般飲用	不明/不明
65	安平町	追分弥生	585	0050	000200	一般飲用	2m/浅
66	音更町	然別	631	0100	000200	一般飲用	不明/浅
67	音更町	然別	631	0100	000600	一般飲用	5m/浅
68	音更町	東和	631	0110	000100	生活用水	不明/浅
69	音更町	東音更	631	0120	000100	生活用水	4m/浅
70	清水町	熊牛	636	0060	002100	その他	不明/浅
71	清水町	清水	636	0070	000100	一般飲用	15m/不明
72	芽室町	上伏古	637	0170	000600	一般飲用	9m/浅
73	幕別町	旭町	643	0090	000200	生活用水	5m/浅
74	幕別町	古舞	643	0130	000200	生活用水	不明/不明
75	豊頃町	礼作別	645	0080	000300	飲用	不明/不明
76	根室市	双沖	223	0210	000300	一般飲用	4m/浅

31市町村 76井戸

(2) VOC調査井戸一覧

No.	市町村	地区	井戸番号			用途	深度/浅・深	項目
			217	0240	000100			
1	江別市	東野幌本町	217	0240	000100	その他	9.5m/浅	四塩化炭素
2	千歳市	上長都	224	0010	000300	工業用水	30m/不明	クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン
3	恵庭市	北柏木町	231	0270	000600	工業用水	10m/不明	クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン
4	恵庭市	北柏木町	231	0270	001200	工業用水	70m/不明	クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン
5	江差町	茂尻町	361	0030	000200	その他	5m/浅	クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン
6	小樽市	新光	203	0240	000100	生活用水	10m/不明	クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン
7	小樽市	新光	203	0240	001100	工業用水	不明/不明	クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン
8	小樽市	住ノ江	203	0160	000100	生活用水	10m/不明	四塩化炭素 クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン
9	新十津川町	新十津川町	432	0010	000200	生活用水	8m/浅	クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン
10	奈井江町	瑞穂	424	0010	D00100	その他	不明/浅	四塩化炭素
11	奈井江町	瑞穂	424	0010	000100	一般飲用	9m/不明	四塩化炭素
12	北見市	柏陽	208	0110	000100	生活用水	15m/浅	クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン
13	北見市	豊地	208	0170	000300	工業用水	90m/深	クロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン

No.	市町村	地区	井戸番号			用途	深度/浅・深	項目
14	遠軽町	大通	555	0010	000800	一般飲用	不明/深	クロロエチレン 1, 1-ジクロロエチレン 1, 2-ジクロロエチレン 1, 1, 1-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン
15	遠軽町	一条通	555	0040	000300	生活用水	7m/浅	クロロエチレン 1, 1-ジクロロエチレン 1, 2-ジクロロエチレン 1, 1, 1-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン
16	伊達市	網代町	233	0050	001000	一般飲用	不明/不明	クロロエチレン 1, 1-ジクロロエチレン 1, 2-ジクロロエチレン 1, 1, 1-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン
17	帯広市	空港南町	207	0050	000400	生活用水	不明/浅	クロロエチレン 1, 1-ジクロロエチレン 1, 2-ジクロロエチレン 1, 1, 1-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン
18	帯広市	大通	207	0020	000300	生活用水	8m/浅	クロロエチレン 1, 1-ジクロロエチレン 1, 2-ジクロロエチレン 1, 1, 1-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン
19	帯広市	大通	207	0020	000400	その他	20m/浅	クロロエチレン 1, 1-ジクロロエチレン 1, 2-ジクロロエチレン 1, 1, 1-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン
20	豊頃町	茂岩本町	645	0020	000100	生活用水	3m/浅	クロロエチレン 1, 1-ジクロロエチレン 1, 2-ジクロロエチレン 1, 1, 1-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン

12市町村 20井戸

(3) その他の項目調査井戸一覧

No.	市町村	地区	井戸番号			用途	深度/浅・深	項目
1	長万部町	長万部	347	0090	000100	その他	5m/不明	砒素
2	妹背牛町	妹背牛	433	0010	001800	その他	7.2m/不明	砒素
3	中富良野町	東1線	461	0010	000200	その他	不明/浅	ふっ素
4	苫小牧市	有明町	213	0250	000100	生活用水	不明/不明	ほう素
5	池田町	利別	644	0030	000200	その他	18m/浅	ふっ素
6	足寄町	南	647	0010	001600	その他	150m/深	砒素

6市町村 6井戸

令和2年度
地下水水質測定計画調査地点概要図【北海道調査分】

凡例

- 概況調査 ●
- 継続監視調査
 - ・硝酸性窒素等 ●
 - ・VOC ■
 - ・その他 ▲

